



10F

PLAN STUEETAGE

Bruttoetageareal 282,3 m<sup>2</sup>

Signaturforklaring


 Ydervægskonstruktion, 0,16 W/m<sup>2</sup>K:  
 6 mm facadeplade som Walltec.  
 25 x 100 mm trykimp. afstandslister som underlag af facadebeklædning.  
 9 mm cementbaseret vindspærre.  
 Skeletkonstruktion i 47 x 200 mm spærtræ med 195 mm mineraluld kl. 34.  
 Dampspærre med tapede samlingen.  
 47 x 50 mm påføringer samt 45 mm mineraluld kl. 34.  
 12,5 mm fermacell plade.

 Skillevægge, EI60, 42 dB:  
 95 mm træskelet udfyldt med mineraluld kl. 39.  
 1 lag 12,5 mm fermacell på hver side.

TN Angiver tagedløb

L Angiver loftlem

F - TN flyttet	JK	11.01.2019
E - Rumstørrelser på toilet og teknikrum ændret	OS	12.12.2018
D - Svingdør og håndvask flyttet/Mål i produktionskøkken tilføjet	JK	05.12.2018
C - Enkelt fritstående væg fjernet i produktionskøkken	OS	31.10.2018
B - Fritstående vægge placeret i produktionskøkken	OS	17.10.2018
A - Glasparti ydervæg ændret/Glas skillevæg fjernet/Hv. køk. flyttet	OS	28.09.2018
Revision	Tegnet	KS
		Dato

 **Quattro Arkitekter A/S**  
 Brovej 20A DK - 8800 Viborg Tlf.: 8662 2711 Mail: info@quattro-as.dk www.quattro-as.dk

Bygherre	Tegnet	Dato
STUBBS GASTRONOMI	JK	29.06.2018
Sag	Sagsnr.	Mål
NYT KØKKEN OG CATERING	17021	1:50
HVIDTJØRNVEJ 11, 8471 SABRO		
Emne	KS	Tegningsnr.
PLAN STUEETAGE		
FORPROJEKT	MA	10F